



Wall



Floor
FloorPlus



Loft



panDOMO[®]

Colores



PAN [griego: pās; pān: todo, junto, completo]

PAN [greek] pās; pān: all, whole, complete, total, encompassing

DOMO [lat. domus, domu: casa, edificio, trabajo doméstico]

DOMO [latin] domus, domu: house, building, household

PANDOMO® by ARDEX es un moderno sistema de decoración de superficies que brinda absoluta libertad en la ejecución de sus diseños arquitectónicos.

Puede aplicarse en suelos, paredes y hasta en techos. Lo que importa es su idea! Con los productos de la gama PANDOMO® podrá hacer realidad cualquiera que sea su preferencia, desde estilos clásicos, pasando por diseños exclusivos, e incluso personalizados a su propia concepción, puesto que la amplia gama de PANDOMO® le ofrece la solución perfecta para cualquier propuesta.

La extensa colección PANDOMO® es la solución ideal a cualquier exigencia. Con PANDOMO® Floor obtendrá pavimentos elegantes y robustos. PANDOMO® Wall le ayudará a crear paredes de superficie lisa y aspecto exclusivo. En definitiva una apariencia moderna, armónica, con la que sus estancias proyectarán amplitud tanto en áreas públicas, como en la intimidad de su vivienda. PANDOMO® by ARDEX es rápido, exclusivo y muy económico. Descubra todas sus ventajas en estas páginas!

PANDOMO® by ARDEX is a modern system for surface design that keeps all architectural possibilities open.

No matter whether it's the floor, wall or ceiling, what counts is your idea. All PANDOMO® product systems offer you all the design possibilities you could need: be it classical, exclusive and even or individualised in accordance with your own ideas.

The extensive PANDOMO® collection offers a perfect solution to every demand. Stylish and robust floor designs can be created using the PANDOMO® floor design system and PANDOMO® Wall can help create smooth, unique surfaces. Rooms can be created which ooze openness, harmony and modernity, whether in a heavily used public area, or the confines of a private space. PANDOMO® by ARDEX – fast, individual, economical. Discover more on the following pages!



Elemento de diseño. El color, posibilidades ilimitadas.

PANDOMO® de ARDEX cuenta con una selección ideal de colores. Cada color puede matizarse de forma individual. Las cinco gamas de colores –LIGHT, NATURAL, PURE, BRIGHT, ACCENT– suponen una perfecta introducción en el diseño de la estancia. Estas cinco cartas de colores inicialmente diseñada para PANDOMO® por Johannes Klinger combinan tradición, naturaleza y tendencias, constituyendo una valiosa guía en la elección de los colores.

Las diferentes tendencias del arte y la cultura sirvieron de guía en la confección de esta amplia gama de tonalidades, que por su concepción y variedad resultan utilizables una y otra vez. Por ello, esta paleta constituye así mismo una extensa gama de posibilidades creativas.

La composición de estas cinco cartas de colores se extrae de las más actuales tendencias mundiales en decoración de interiores.

Cada muestra de color constituye en sí misma una auténtica fuente de inspiración para la personalización de diseños.

Johannes Klinger: Artista, Interiorista

Design element colour – unlimited possibilities.

PANDOMO® by ARDEX offers the ideal selection of colours. Each shade can be individually changed. The five colour schemes – light, natural, pure, bright, accent – offer the perfect introduction to room design. The colour schemes initially designed for PANDOMO® by Johannes Klinger combine tradition, nature and trends to offer a valuable guide when choosing colours.

“Trends in art and culture lead to a wide range of shades to be used again and again. The pallet therefore also offers a wide range of design possibilities. The five different colour compositions correspond to the current style-defining home décor world. The colour templates can also be used as a source of inspiration for personalised designs.”

Johannes Klinger: Artist, Master Church Painter, Interior Designer

panDOMO®

Wall

Una revolución en sus paredes

PANDOMO® Wall crea nuevos mundos por medio de colores y texturas. Es fácil y rápido de aplicar. Un material transpirable de excelentes propiedades adherentes y aplicable sobre cerámica o gres, sin necesidad de utilizar una imprimación. Un material resistente al impacto, que incluso puede ser lavado. Superficies fácilmente personalizables con la colaboración de aplicadores profesionales. Las imágenes muestran una selección de las diferentes texturas realizables.

PANDOMO® Wall, homogéneo

Mediante esta técnica, la superficie seca de PANDOMO® Wall será terminada mediante la aplicación de un enlucido con la ayuda de una llana Veneciana. El resultado es una extremada tersura.

PANDOMO® Wall, liso

Las marcas de la llana producen un atractivo contraste sobre la regularidad del paramento, dejando impresa la espontaneidad del diseño.

Para estilos arquitectónicos modernos. Puro y sencillo.

PANDOMO® Wall, texturizado

Para quienes prefieran un acabado especial: las superficies texturizadas con acabado tipo pizarra convierten a cada pared en única.

Este acabado natural es la máxima expresión de originalidad y creatividad. Este material ofrece una variedad infinita de posibilidades.

A Wall-to-Wall Revolution!

PANDOMO® Wall creates new worlds – using colours and textures. And it is easy and quick to use. The breathable material has excellent adhesive properties and can therefore be applied very well on top of ceramic tiles, without having to use a primer. The material is impact-resistant - and can even be washed down. Surfaces can be individually styled in collaboration with expert craftsmen. The following pictures show a selection of the textures that can be achieved:

PANDOMO® Wall, homogenous

In this technique, the dry PANDOMO® Wall surface will be finished by applying plaster with a Venetian trowel. The result is a soft, cloud-like look of a convincing simplicity.

PANDOMO® Wall, smooth

Trowel marks produce an appealing interplay between formal regularity and creative spontaneity. For modern architectural accents that are further emphasised by the cool look. Pure and authentic.

PANDOMO® Wall, textured

For everyone seeking something special: the slate-like surface makes every wall unique. The natural, unspoilt texture is an expression of originality and creativity. And just as every wall is in itself unique, this material offers an infinite variety of possibilities.




PANDOMO® Wall, homogéneo

De aspecto difuminado y textura tersa: puro y sencillo.

PANDOMO® Wall, homogenous

Soft, cloud-like look: simple and at the same time plain.




PANDOMO® Wall, liso

El diseño de aguas enfatiza una estética moderna.

PANDOMO® Wall, smooth

The modern accents are further emphasised by the cool look.



PANDOMO® Wall, texturizado

Una técnica que convierte cada pared en única por su infinita variedad de posibilidades.

PANDOMO® Wall, textured

Just as every wall is unique, this material offers an infinite variety of possibilities.

panDOMO®

Floor

FloorPlus

Libertad absoluta para las superficies

PANDOMO® Floor y PANDOMO® FloorPlus abren un mundo de posibilidades en la realización de diseños personalizados. A través de las marcas de llana, cada pavimento puede diseñarse libremente y de forma única. El principio es tan simple como llamativo: este material cementoso se convierte en pavimentos lisos de aspecto moderno y reduccionista.

La base cementosa es tintable mediante los pigmentos PANDOMO®, es texturizable y además admite la yuxtaposición de diferentes colores sin que se mezclen entre ellos.

PANDOMO® FloorPlus puede trabajarse con un tipo de agregado especial incorporado al autonivelante en fresco, con el que aumentar su resistencia al rayado, sin perjuicio de su homogeneidad y lisura final.

PANDOMO® Floor

Elegante y moderno. Este material nivela el soporte existente y puede aplicarse sin prácticamente juntas. La tersura que confiere el agregado fino a su estructura, junto a su cálido y suave aspecto, convergen en un resultado de máxima categoría.

PANDOMO® FloorPlus

La superficie de aspecto rugoso en el exterior, es extremadamente lisa al tacto. Un material duradero, y extremadamente resistente a las ralladuras.

Unlimited Freedom for Surfaces.


PANDOMO® Floor and PANDOMO® FloorPlus open up a wide range of possibilities for individual designs. By using trowel marks all floors can be freely designed. The principle is as simple as it is striking: the cement-based basic material alone produces smooth, clear-cut floors with a modern, reductionist look. This basic material can be tinted using PANDOMO® dyes, textures can be created and different coloured areas can be put down next to each other without any joint between them. PANDOMO® FloorPlus offers the additional possibility of working a special type of sand into the fresh levelling material – making the floor even more scratch-resistant without diminishing the quiet, homogenous look of the surface.

PANDOMO® Floor

Elegant and modern – that's PANDOMO® Floor. The material levels the existing substrate and can be applied evenly without any joints. The smooth, fine-grained structure of its surface blends with its soft, warm look to create a tasteful, high-class result.

PANDOMO® FloorPlus

The surface seems rough outwardly, but smooth in itself. Its look fulfills its promise: a durable material that is extremely scratch-resistant.



PANDOMO® Floor

Superficies finamente estructuradas y de aspecto cálido que revierten en el buen gusto y la excelencia.

PANDOMO® Floor

Finely structured surfaces and a warm look blend to create a tasteful, high-class result.



PANDOMO® FloorPlus

Pese a su aspecto rugoso, la superficie es extremadamente lisa al tacto.

PANDOMO® FloorPlus

The surface looks rough outwardly, but is smooth in itself.

Un pavimento con carácter

PANDOMO® Loft representa la evolución lógica del clásico PANDOMO® Floor. Robusto y extremadamente resistente, PANDOMO® Loft está especialmente concebido para áreas con alto tráfico peatonal como establecimientos públicos y centros comerciales. No obstante, el carácter único de PANDOMO® Loft también procurará una distinción perfecta a su vivienda.

Es en este campo en el que, la última innovación en sistemas decorativos PANDOMO® en base cemento, puede demostrar sus excelentes propiedades. Un ejemplo de ello es la posibilidad de aplicación en capa muy fina (aproximadamente de 2 mm). Esta propiedad, evita la necesidad de recortar puertas u otros elementos constructivos. Cualidades que hacen de PANDOMO® Loft un producto de gran valor tanto por su estética como por el ahorro en tiempos de ejecución que supone.

PANDOMO® Loft

Su robustez y carácter expresivo se obtiene a partir de las marcas de llana, con las que se podrán crear texturas personalizadas: un diseño perfecto basado en conceptos arquitectónicos inspirados en un aspecto minimalista e industrial.

The Floor with Character.

PANDOMO® Loft is the next logical step in the evolution of the classic PANDOMO® Floor. Its firm, extremely durable structure was designed for floors that are subject to heavy wear – specifically in public and industrial areas. But in private homes too, PANDOMO® Loft is a persuasive option.

This is an area in which the latest innovation in the field of cement-based PANDOMO® decorative surfacers is able to demonstrate its excellent properties. For example, with PANDOMO® Loft large areas of a mineral top surface can be applied as a very thin layer (approx. two millimetres). It is no longer necessary to modify doors or fixtures. This makes PANDOMO® Loft a great asset with a distinctive touch; and not just visually – it also saves a lot of time.

PANDOMO® Loft

Its robust, expressive character is produced by trowel marks, creating a very individual texture: the perfect design for surfaces in architectural concepts relying on an industrially minimalist design. High durability and robustness is reflected by a sturdy and solid look.

Para llevar a cabo sus diseños con PANDOMO® Wall consulte a un profesional. Las formulaciones de colores para PANDOMO® están referidas en la carta de colores de este catálogo, o bien a través de internet en www.pandomo.es

To implement your design ideas with PANDOMO® Wall, consult the professional of your choice. The colour ratios for PANDOMO® Wall can be found in the colour world of this brochure or on the internet at www.ardex-pandomo.com



PANDOMO® Loft
Un diseño perfecto basado en conceptos arquitectónicos inspirados en un aspecto minimalista e industrial.

PANDOMO® Loft
Perfect design for surfaces in architectural concepts relying on an industrially minimalist design.

10/1.1 – 5 kg PANDOMO® W1

250 g
145 ml
blanco
white

10/1.2 – 5 kg PANDOMO® W1

125 g 73 ml blanco white	5 g 4,9 ml amarillo yellow	5 g 3,5 ml óxido-ocre oxide ochre	0,5 g 0,47 ml rojo red
-----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------

10/1.3 – 5 kg PANDOMO® W1

0,5 g 0,46 ml azul blue	100 g 58 ml blanco white	0,5 g 0,43 ml verde green	1 g 0,9 ml rojo red
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------

10/1.4 – 5 kg PANDOMO® W1

0,5 g 0,43 ml verde green	1 g 0,7 ml óxido-ocre oxide ochre	1 g 0,83 ml umbra umber	100 g 58 ml blanco white
------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

10/1.5 – 5 kg PANDOMO® W1

12,5 g 9 ml marrón brown	2,5 g 2,3 ml negro black	0,5 g 0,3 ml óxido-rojo oxide red
-----------------------------------	-----------------------------------	--

10/1.6 – 5 kg PANDOMO® W1

3 g 2 ml marrón brown	2,5 g 1,77 ml óxido-ocre oxide ochre
--------------------------------	---

10/4.1 – 5 kg PANDOMO® W1

4 g 3,9 ml amarillo yellow	1,5 g 1,4 ml rojo red	2,5 g 1,77 ml óxido-ocre oxide ochre
-------------------------------------	--------------------------------	---

10/4.2 – 5 kg PANDOMO® W1

0,5 g 0,46 ml azul blue	1 g 0,9 ml negro black	180 g 105 ml blanco white
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

10/4.3 – 5 kg PANDOMO® W1

5 g 4,85 ml amarillo yellow	7,5 g 6,3 ml umbra umber	2,5 g 1,8 ml marrón brown	2,5 g 2 ml verde green
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

5 g
3,5 ml
óxido-ocre
oxide ochre

10/4.4 – 5 kg PANDOMO® W1

25 g 24 ml amarillo yellow	2,5 g 2,36 ml rojo red	2,5 g 1,77 ml óxido-ocre oxide ochre
-------------------------------------	---------------------------------	---

10/4.5 – 5 kg PANDOMO® W1

2,5 g 2,3 ml azul blue	2,5 g 2,14 ml verde green
---------------------------------	------------------------------------

10/4.6 – 5 kg PANDOMO® W1

45 g 42 ml rojo red	10 g 9 ml azul blue
------------------------------	------------------------------

10/2.1 – 5 kg PANDOMO® W1

1 g 0,9 ml negro black	7,5 g 6,9 ml azul blue	7,5 g 7 ml rojo red
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

10/2.2 – 5 kg PANDOMO® W1

15 g 12,5 ml umbra umber	1 g 0,85 ml verde green	5 g 3,5 ml óxido-ocre oxide ochre
-----------------------------------	----------------------------------	--

10/2.3 – 5 kg PANDOMO® W1

25 g 24 ml amarillo yellow	30 g 21 ml marrón brown	50 g 29 ml blanco white
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

10/2.4 – 5 kg PANDOMO® W1

60 g 57 ml rojo red	110 g 78 ml óxido-ocre oxide ochre	60 g 36 ml óxido-rojo oxide red
------------------------------	---	--

10/2.5 – 5 kg PANDOMO® W1

12,5 g 12 ml rojo red	2,5 g 2,3 ml azul blue	75 g 44 ml blanco white
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

10/2.6 – 5 kg PANDOMO® W1

10 g 9 ml negro black	60 g 43 ml óxido-ocre oxide ochre	20 g 14 ml marrón brown	30 g 18 ml óxido-rojo oxide red
--------------------------------	--	----------------------------------	--

20 g 19 ml amarillo yellow	10 g 9,4 ml rojo red
-------------------------------------	-------------------------------

10/5.1 – 5 kg PANDOMO® W1

50 g 49 ml amarillo yellow	100 g 58 ml blanco white
-------------------------------------	-----------------------------------

10/5.2 – 5 kg PANDOMO® W1

10 g 9,2 ml azul blue	12,5 g 11 ml verde green	75 g 44 ml blanco white
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

10/5.3 – 5 kg PANDOMO® W1

5 g 4,85 ml amarillo yellow	5 g 4,6 ml azul blue	150 g 142 ml rojo red
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

10/5.4 – 5 kg PANDOMO® W1

45 g 44 ml amarillo yellow	10 g 8,5 ml verde green	11 g 8 ml óxido-ocre oxide ochre
-------------------------------------	----------------------------------	---

10/5.5 – 5 kg PANDOMO® W1

20 g 19 ml rojo red	50 g 49 ml amarillo yellow
------------------------------	-------------------------------------

10/5.6 – 5 kg PANDOMO® W1

15 g 14 ml negro black	75 g 45 ml óxido-rojo oxide red	60 g 43 ml óxido-ocre oxide ochre
---------------------------------	--	--

25 g 21 ml verde green	15 g 14,56 ml amarillo yellow
---------------------------------	--

10/3.1 – 5 kg PANDOMO® W1

5 g 4,6 ml negro black	7,5 g 6,3 ml umbra umber
---------------------------------	-----------------------------------

10/3.2 – 5 kg PANDOMO® W1

0,5 g 0,46 ml negro black	25 g 15 ml blanco white
------------------------------------	----------------------------------

10/3.3 – 5 kg PANDOMO® W1

12,5 g 11,5 ml negro black

10/3.4 – 5 kg PANDOMO® W1

5 g 4 ml umbra umber	15 g 14 ml negro black	15 g 11 ml marrón brown	15 g 11 ml óxido-ocre oxide ochre
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--

1,5 g 1,4 ml azul blue

10/3.5 – 5 kg PANDOMO® W1

37,5 g 34,4 ml negro black

10/3.6 – 5 kg PANDOMO® W1

200 g 183 ml negro black



ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona - Spain

Tel.: +34 93 846 62 52

Fax: +34 93 846 74 38

ardex@ardex.de

www.ardex.es

Los muestrarios de colores, así como las superficies mostradas en este catálogo han sido recreados a partir de procesos de impresión, por lo que únicamente deben entenderse a modo de recomendación. El producto aplicado puede diferir del original.
Colour standards as well as displayed surfaces have been produced by printing process and are intended only by way of recommendation. The samples may differ from original.