

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Fecha de emisión: 20/03/2025 Fecha de revisión: 20/03/2025 Reemplaza la versión de: 20/02/2022 Versión: 2.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : ARDEX DPM 1C  
UFI : 808S-UMMG-C3M2-SMUV  
Código de producto : 8005642B  
Grupo de productos : Materia prima

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso industrial

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de información adicional

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Productor

CTP Advanced Materials GmbH  
Stahlstrasse 60  
65428 Rüsselsheim  
T +49-6142-91850, F +49-6142-918555  
[ctp@ctpgmbh.de](mailto:ctp@ctpgmbh.de)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

| País/Zona | Organismo/Empresa    | Dirección | Número de emergencia        | Comentario |
|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|------------|
|           | Número de emergencia |           | 902.12.44.11 (8:00 - 17:30) |            |
| España    | Número de emergencia |           | Spain: 0034 938 466 252     |            |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Toxicidad aguda (oral), categoría 4 H302  
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1A H314  
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 H318  
Sensibilización cutánea, categoría 1 H317  
Toxicidad para la reproducción, categoría 2 H361  
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS05



GHS07



GHS08

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palabra de advertencia (CLP)  | : Peligro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contiene                      | : Alcohol bencílico; m-fenilenbis(metilamina); 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indicaciones de peligro (CLP) | : H302 - Nocivo en caso de ingestión.<br>H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.<br>H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H361 - Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.<br>H332 - Nocivo en caso de inhalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consejos de prudencia (CLP)   | : P260 - No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, el aerosol, los vapores.<br>P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.<br>P280 - Llevar equipo de protección para los ojos, equipo de protección para los oídos, equipo de protección para la cara, ropa de protección, guantes de protección.<br>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.<br>P305+P351+P338+P310 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.<br>P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. |

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o mPmB  $\geq 0,1\%$  evaluadas conforme al anexo XIII de REACH

| Componente                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII  | Alcohol bencílico (100-51-6), m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0), 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7), 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2) |
| Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII | Alcohol bencílico (100-51-6), m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0), 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7), 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2) |

La mezcla contiene sustancia(s) que se ha(n) incluido en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteración endocrina, o sustancia(s) identificada(s) como alterador(es) endocrino(s) con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión

| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, de REACH por sus propiedades de alteración endocrina, o por tener propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. | 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7) |

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre            | Identificador de producto                                                                     | %       | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol bencílico | N° CAS: 100-51-6<br>N° CE: 202-859-9<br>N° Índice: 603-057-00-5<br>REACH-no: 01-2119492630-38 | 25 – 50 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332<br>Eye Irrit. 2, H319 |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Nombre                                                                                                                                           | Identificador de producto                                                                      | %        | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina                                                                                                       | Nº CAS: 2855-13-2<br>Nº CE: 220-666-8<br>Nº Índice: 612-067-00-9<br>REACH-no: 01-2119514687-32 | 2,5 – 10 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Cutánea), H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412   |
| m-fenilenbis(metilamina)                                                                                                                         | Nº CAS: 1477-55-0<br>Nº CE: 216-032-5<br>REACH-no: 01-2119480150-50                            | 2,5 – 10 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A<br>en la lista de candidatas REACH<br>se trata de una sustancia con propiedades de<br>alteración endocrina | Nº CAS: 80-05-7<br>Nº CE: 201-245-8<br>Nº Índice: 604-030-00-0                                 | 2,5 – 10 | Repr. 1B, H360F<br>STOT SE 3, H335<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)                  |
| 3-Aminopropildimetilamina; N,N-dimetil-1,3-diaminopropano                                                                                        | Nº CAS: 109-55-7<br>Nº CE: 203-680-9<br>Nº Índice: 612-061-00-6<br>REACH-no: 01-2119486842-27  | 2,5 – 10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317                                                             |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol                                                                                                               | Nº CAS: 90-72-2<br>Nº CE: 202-013-9<br>Nº Índice: 603-069-00-0<br>REACH-no: 01-2119560597-27   | 2,5 – 10 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                     |

| Límites de concentración específicos:      |                                                                                                |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                                     | Identificador de producto                                                                      | Límites de concentración específicos (%) |
| 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina | Nº CAS: 2855-13-2<br>Nº CE: 220-666-8<br>Nº Índice: 612-067-00-9<br>REACH-no: 01-2119514687-32 | (0,001 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317    |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                    |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.                                                                   |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Llamar inmediatamente a un médico.                                         |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                         |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Quemaduras. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Lesiones oculares graves.                                    |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Síntomas/efectos después de ingestión : Quemaduras.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : No inflamable.  
Reactividad en caso de incendio : El producto no es explosivo.  
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.  
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Llevar un equipo de protección individual. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre local                                      | Bisfenol A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLA-ED (OEL TWA)                                  | 2 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comentarios                                       | TR1B (Cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en animales), Sen (Sensibilizante), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo), ae (Alterador endocrino. Hay una serie de sustancias utilizadas en la industria, la agricultura y los bienes de consumo de las que se sospecha que interfieren con los sistemas endocrinos de los seres humanos y de los animales y que son causantes de perjuicios para la salud como el cáncer, alteraciones del comportamiento y anomalías en la reproducción. Tales sustancias se denominan "alteradores endocrinos". [Aplicación de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos-sustancias de las que se sospecha interfieren en los sistemas hormonales de seres humanos y animales-COM (1999) 706. Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2001) 262 final, Bruselas 14.06.2001]. En el caso del ser humano, algunas vías posibles de exposición a alteradores endocrinos son la exposición directa en el lugar de trabajo o a través de productos de consumo como alimentos, ciertos plásticos, pinturas, detergentes y cosméticos, o indirecta a través del medio ambiente (aire, agua y suelo). [Estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos (sustancias de las que se sospecha interfieren en los sistemas hormonales de seres humanos y animales). Comisión de las Comunidades Europeas, COM (1999) 706 final, Bruselas 17.12.1999]. Los valores límite asignados a estos agentes no se han establecido para prevenir los posibles efectos de alteración endocrina, lo cual justifica una vigilancia adecuada de la salud). |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de información adicional

#### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de información adicional

#### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de información adicional

#### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de información adicional

### 8.2. Controles de la exposición

#### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

##### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.


# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 8.2.2. Equipos de protección personal

Símbolo/s del equipo de protección personal:



#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

**Protección ocular:**  
Gafas de seguridad

#### 8.2.2.2. Protección de la piel

**Protección de la piel y del cuerpo:**  
Llevar ropa de protección adecuada

**Protección de las manos:**  
Guantes de protección

| Protección de las manos |                                 |                   |              |             |            |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|
| Tipo                    | Material                        | Permeabilidad     | Espesor (mm) | Penetración | Norma      |
| Guantes reutilizables   | Viton® II, Goma neopreno (HNBR) | 5 (> 240 minutos) | 4            | 2 (< 1.5)   | EN ISO 374 |
| Guantes desechables     | Látex                           | 2 (> 30 minutos)  | 1            | 2 (< 1.5)   |            |

#### 8.2.2.3. Protección respiratoria

**Protección respiratoria:**  
[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

#### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de información adicional

### 8.2.3. Controles de exposición medioambiental

**Controles de exposición medioambiental:**  
Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Estado físico                                      | : Líquido         |
| Color                                              | : Amarillo claro. |
| Olor                                               | : Aminado/a.      |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible   |
| Punto de fusión                                    | : No aplicable    |
| Punto de congelación                               | : No disponible   |
| Punto de ebullición                                | : 135 °C          |
| Inflamabilidad                                     | : No aplicable    |
| Límite inferior de explosividad                    | : No disponible   |
| Límite superior de explosividad                    | : No disponible   |
| Punto de inflamación                               | : > 100 °C        |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : 380 °C          |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible   |
| pH                                                 | : 11              |
| Viscosidad, cinemática                             | : 980,392 mm²/s   |
| Viscosidad, dinámica                               | : 1000 mPa·s      |
| Solubilidad                                        | : No disponible   |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible   |
| Presión de vapor                                   | : < 1 hPa         |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Presión de vapor a 50°C           | : No disponible |
| Densidad                          | : 1,02 g/cm³    |
| Densidad relativa                 | : No disponible |
| Densidad relativa de vapor a 20°C | : No disponible |
| Características de las partículas | : No aplicable  |

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de información adicional

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información adicional

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : Nocivo en caso de ingestión. |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado               |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado               |

| ARDEX DPM 1C                 |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE CLP (oral)               | 667,964 mg/kg de peso corporal                                                                                                                     |
| Alcohol bencílico (100-51-6) |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata               | 1620 mg/kg peso corporal/día (Rata, Masculino, Valor experimental, Oral, 14 día(s))                                                                |
| DL50 cutáneo conejo          | > 2000 mg/kg de peso corporal (EPA OTS 798.1100, 24 h, Conejo, Masculino / femenino, Valor experimental, Dérmico, 14 día(s))                       |
| CL50 Inhalación - Rata       | > 4,18 mg/l air (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, (concentración máxima alcanzable), Inhalación (niebla), 14 día(s)) |
| ATE CLP (oral)               | 1620 mg/kg de peso corporal                                                                                                                        |
| ATE CLP (gases)              | 4500 ppmv/4h                                                                                                                                       |
| ATE CLP (vapores)            | 11 mg/l/4h                                                                                                                                         |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcohol bencílico (100-51-6)</b>                                               |                                                                                                                                |
| ATE CLP (polvo, niebla)                                                           | 1,5 mg/l/4h                                                                                                                    |
| <b>3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)</b>                     |                                                                                                                                |
| DL50 oral rata                                                                    | 1030 mg/kg (Equivalente o similar a OCDE 401, Rata, Masculino, Valor experimental, Oral, 14 día(s))                            |
| DL50 cutánea rata                                                                 | > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 402, 24 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Dérmico, 14 día(s))             |
| CL50 Inhalación - Rata                                                            | > 5,01 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Inhalación (aerosol), 14 día(s))                   |
| ATE CLP (oral)                                                                    | 1030 mg/kg de peso corporal                                                                                                    |
| ATE CLP (cutánea)                                                                 | 1100 mg/kg de peso corporal                                                                                                    |
| <b>m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)</b>                                       |                                                                                                                                |
| DL50 oral rata                                                                    | 930 mg/kg de peso corporal (Equivalente o similar a OCDE 401, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s)) |
| DL50 cutánea rata                                                                 | > 3100 mg/kg de peso corporal (24 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Dérmico, 14 día(s))                       |
| CL50 Inhalación - Rata                                                            | 1,34 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Inhalación (aerosol), 14 día(s))                     |
| ATE CLP (oral)                                                                    | 930 mg/kg de peso corporal                                                                                                     |
| ATE CLP (gases)                                                                   | 4500 ppmv/4h                                                                                                                   |
| ATE CLP (vapores)                                                                 | 1,34 mg/l/4h                                                                                                                   |
| ATE CLP (polvo, niebla)                                                           | 1,34 mg/l/4h                                                                                                                   |
| <b>4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)</b>                            |                                                                                                                                |
| DL50 oral rata                                                                    | 2000 – 5000 mg/kg de peso corporal (OCDE 401, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s))                 |
| DL50 cutáneo conejo                                                               | 3000 mg/kg de peso corporal (Conejo, Valor experimental, Dérmico)                                                              |
| ATE CLP (oral)                                                                    | 2000 mg/kg de peso corporal                                                                                                    |
| ATE CLP (cutánea)                                                                 | 3000 mg/kg de peso corporal                                                                                                    |
| <b>3-Aminopropildimetilamina; N,N-dimetil-1,3-diaminopropano (109-55-7)</b>       |                                                                                                                                |
| DL50 oral rata                                                                    | 1640 mg/kg                                                                                                                     |
| ATE CLP (oral)                                                                    | 500 mg/kg de peso corporal                                                                                                     |
| <b>2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)</b>                               |                                                                                                                                |
| DL50 oral rata                                                                    | 2169 mg/kg de peso corporal (OCDE 401, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s))                        |
| ATE CLP (oral)                                                                    | 500 mg/kg de peso corporal                                                                                                     |
| Corrosión o irritación cutáneas : Provoca quemaduras graves en la piel.<br>pH: 11 |                                                                                                                                |
| <b>Alcohol bencílico (100-51-6)</b>                                               |                                                                                                                                |
| pH                                                                                | No hay información disponible en la literatura                                                                                 |
| <b>3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)</b>                     |                                                                                                                                |
| pH                                                                                | 13 (> 49 g/100 ml, 24 °C, OCDE 105)                                                                                            |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)</b>                               |                                                                   |
| pH                                                                        | 11,8 (10 %, OCDE 105)                                             |
| <b>4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)</b>                    |                                                                   |
| pH                                                                        | No hay información disponible en la literatura                    |
| <b>2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)</b>                       |                                                                   |
| pH                                                                        | 11 (10 %)                                                         |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                              | : Provoca lesiones oculares graves.<br>pH: 11                     |
| <b>Alcohol bencílico (100-51-6)</b>                                       |                                                                   |
| pH                                                                        | No hay información disponible en la literatura                    |
| <b>3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)</b>             |                                                                   |
| pH                                                                        | 13 (> 49 g/100 ml, 24 °C, OCDE 105)                               |
| <b>m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)</b>                               |                                                                   |
| pH                                                                        | 11,8 (10 %, OCDE 105)                                             |
| <b>4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)</b>                    |                                                                   |
| pH                                                                        | No hay información disponible en la literatura                    |
| <b>2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)</b>                       |                                                                   |
| pH                                                                        | 11 (10 %)                                                         |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado                                                  |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado                                                  |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado                                                  |
| <b>4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)</b>                    |                                                                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | Puede irritar las vías respiratorias.                             |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado                                                  |
| Peligro por aspiración                                                    | : No clasificado                                                  |
| <b>ARDEX DPM 1C</b>                                                       |                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                                                    | 980,392 mm²/s                                                     |
| <b>Alcohol bencílico (100-51-6)</b>                                       |                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                                                    | No hay información disponible en la literatura                    |
| <b>3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)</b>             |                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                                                    | 19 mm²/s (20 °C, OCDE 114)                                        |
| <b>m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)</b>                               |                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                                                    | 6,78 mm²/s (20 °C, OCDE 114)                                      |
| <b>4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)</b>                    |                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                                                    | No aplicable (sólido)                                             |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2) |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Viscosidad, cinemática                       | No hay información disponible en la literatura |

### 11.2. Información sobre otros peligros

#### 11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

| Componente                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7) | La sustancia se identifica por tener propiedades de alteración endocrina, pero no se dispone de datos adicionales (véase la sección 2.3) |

#### 11.2.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos. |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado                                                                 |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : No clasificado                                                                 |

| Alcohol bencílico (100-51-6) |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]             | 460 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 h, Pimephales promelas, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Concentración nominal) |
| CE50 - Crustáceos [1]        | 230 mg/l (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Locomoción)                                        |
| CEr50 algas                  | 770 mg/l (OCDE 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, BPL)           |

| 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2) |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                                       | 110 mg/l (Método C.1 de la UE, 96 h, Leuciscus idus, Sistema semiestático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Concentración nominal)       |
| CE50 - Crustáceos [1]                                  | 23 mg/l (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Concentración nominal)                        |
| CEr50 algas                                            | > 50 mg/l (Método C.3 de la UE, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Concentración nominal) |

| m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0) |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                     | 87,6 mg/l (OCDE 203, 96 h, Oryzias latipes, Sistema semiestático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Concentración nominal) |
| CE50 - Crustáceos [1]                | 15,2 mg/l (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Locomoción)                  |
| CEr50 algas                          | 33,3 mg/l (OCDE 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estático, Valor experimental, Concentración nominal)             |

| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7) |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                                | 4,6 mg/l (Equivalente o similar a OCDE 203, 96 h, Pimephales promelas, Sistema con corriente, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Letal)       |
| CE50 - Crustáceos [1]                           | 10,2 mg/l (ASTM E-35.21, 48 h, Daphnia magna, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Letal)                                     |
| CE50 96h - Algas [1]                            | 2,73 – 3,1 mg/l (EPA 600/9-78-018, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Tasa de crecimiento) |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2) |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                             | 175 mg/l (APHA, 96 h, Cyprinus carpio, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Concentración nominal) |
| CEr50 algas                                  | 84 mg/l (OCDE 201, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, BPL)        |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| ARDEX DPM 1C                                                         |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad                                        | Rápidamente degradable                                                  |
| Alcohol bencílico (100-51-6)                                         |                                                                         |
| Persistencia y degradabilidad                                        | Biodegradable en el suelo, Fácilmente biodegradable en agua.            |
| 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)               |                                                                         |
| Persistencia y degradabilidad                                        | No fácilmente biodegradable en agua.                                    |
| m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)                                 |                                                                         |
| Persistencia y degradabilidad                                        | No fácilmente biodegradable en agua.                                    |
| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)                      |                                                                         |
| Persistencia y degradabilidad                                        | Fácilmente biodegradable en el suelo, Fácilmente biodegradable en agua. |
| Demanda química de oxígeno (DQO)                                     | 0,036 g O <sub>2</sub> /g sustancia                                     |
| DTO                                                                  | 2,5 g O <sub>2</sub> /g sustancia                                       |
| 3-Aminopropildimetilamina; N,N-dimetil-1,3-diaminopropano (109-55-7) |                                                                         |
| Persistencia y degradabilidad                                        | Rápidamente degradable                                                  |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)                         |                                                                         |
| Persistencia y degradabilidad                                        | No fácilmente biodegradable en agua.                                    |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| Alcohol bencílico (100-51-6)                           |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FBC - Peces [1]                                        | 1,4 l/kg (BCFBAF v3.01, Valor estimativo)                                                                             |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)     | 1 – 1,1 (Valor experimental, 20 °C)                                                                                   |
| Potencial de bioacumulación                            | Bajo potencial de bioacumulación (Log Kow < 4).                                                                       |
| 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2) |                                                                                                                       |
| FBC - Peces [1]                                        | 1,8 – 3,2 (BCFBAF v3.01, Peces, Valor estimativo)                                                                     |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)     | 0,99 (Valor experimental, OCDE 107, 23 °C)                                                                            |
| Potencial de bioacumulación                            | Bajo potencial de bioacumulación (Log Kow < 4).                                                                       |
| m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)                   |                                                                                                                       |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)     | 0,18 (Valor experimental, OCDE 107, 25 °C)                                                                            |
| Potencial de bioacumulación                            | Bajo potencial de bioacumulación (Log Kow < 4).                                                                       |
| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)        |                                                                                                                       |
| FBC - Peces [1]                                        | 5,1 – 67 (42 día(s), Cyprinus carpio, Sistema con corriente, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Peso fresco) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)     | 3,4 (Valor experimental, OCDE 107, 21.5 °C)                                                                           |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Potencial de bioacumulación                        | Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).           |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)       |                                                         |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | -0,66 (Valor experimental, EPA OPPTS 830.7550, 21.5 °C) |
| Potencial de bioacumulación                        | No bioacumulable.                                       |

### 12.4. Movilidad en el suelo

| Alcohol bencílico (100-51-6)                                        |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensión superficial                                                 | 39 mN/m (20 °C)                                         |
| Coefficiente normalizado de adsorción de carbono orgánico (Log Koc) | 1,1 – 1,3 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valor calculado) |
| Ecología - suelo                                                    | Muy móvil en el suelo.                                  |

| 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)              |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensión superficial                                                 | 34,7 mN/m (23 °C)                                       |
| Coefficiente normalizado de adsorción de carbono orgánico (Log Koc) | 1,6 – 2,3 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valor calculado) |
| Ecología - suelo                                                    | Bajo potencial de adsorción en el suelo.                |

| m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0)                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tensión superficial                                                 | No hay información disponible en la literatura |
| Coefficiente normalizado de adsorción de carbono orgánico (Log Koc) | 3,11 (log Koc, QSAR)                           |
| Ecología - suelo                                                    | Bajo potencial de movilidad en el suelo.       |

| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7)                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensión superficial                                                 | No hay información disponible (ensayo no realizado)     |
| Coefficiente normalizado de adsorción de carbono orgánico (Log Koc) | 2,8 – 2,97 (log Koc, OCDE 106, Valor experimental, BPL) |
| Ecología - suelo                                                    | Bajo potencial de adsorción en el suelo.                |

| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)                        |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tensión superficial                                                 | No hay información disponible en la literatura |
| Coefficiente normalizado de adsorción de carbono orgánico (Log Koc) | 1,32 (log Koc, Valor calculado)                |
| Ecología - suelo                                                    | Muy móvil en el suelo.                         |

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

| Componente                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII  | Alcohol bencílico (100-51-6), m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0), 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7), 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2) |
| Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII | Alcohol bencílico (100-51-6), m-fenilenbis(metilamina) (1477-55-0), 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7), 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2) |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

| Componente                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (80-05-7) | La sustancia se identifica por tener propiedades de alteración endocrina, pero no se dispone de datos adicionales (véase la sección 2.3) |

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa regional sobre residuos                        | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Métodos para el tratamiento de residuos                  | : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases | : Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Información adicional                                    | : Residuos industriales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Información sobre residuos ecológicos                    | : Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lista europea de residuos (LER, CE 2000/532)             | : 08 00 00 - RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN<br>08 02 00 - Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos)<br>08 02 99 - Residuos no especificados en otra categoría |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| ONU 2735                                                                            | ONU 2735                                                                            | ONU 2735                                                                              |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>               |                                                                                     |                                                                                       |
| AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.<br>(Alcohol bencílico)                          | AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, N.E.P.<br>(Alcohol bencílico)                           | Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (benzyl alcohol)                                    |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 2735 AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. (Alcohol bencílico), 8, III, (E)        | UN 2735 AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, N.E.P. (Alcohol bencílico), 8, III              | UN 2735 Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (benzyl alcohol), 8, III                    |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                     |
|  |  |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                   |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Peligroso para el medio ambiente: No                                                | Peligroso para el medio ambiente: No<br>Contaminante marino: No                     | Peligroso para el medio ambiente: No                                                  |
| No se dispone de información adicional                                              |                                                                                     |                                                                                       |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR) : C7  
Cantidades limitadas (ADR) : 5I  
Cantidades exceptuadas (ADR) : E1  
Categoría de transporte (ADR) : 3  
Panel naranja :



Código de restricciones en túneles (ADR) : E

#### Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 223, 274  
Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L  
N.º FS (Fuego) : F-A  
N.º FS (Derrame) : S-B  
Segregación (IMDG) : SG35  
No. GPA : 153

#### Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : E1  
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : Y841  
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 1L  
Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 5L

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

##### Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

##### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas de REACH en concentraciones  $\geq 0,1\%$  o SCL: 4,4'-Isopropilidendifenol; bisfenol A (EC 201-245-8, CAS 80-05-7)

##### Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

##### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

##### Regulación de ozono (1005/2009)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

No contiene sustancias sujetas al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO para el control de productos de doble uso

### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

### 15.1.2. Normativas nacionales

#### Alemania

| Control de calidad del aire (TA Luft) |       |              |              |                      |                              |
|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| Categoría                             | Clase | Aplicable en | Nombre local | Flujo máximo de masa | Concentración máxima de masa |

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Cutánea)               | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4                                                                             |
| Acute Tox. 4 (Inhalación)            | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                                                      |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                                                |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1                                             |
| Aquatic Chronic 1                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 1                                           |
| Aquatic Chronic 3                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3                                           |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                                          |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                                          |
| Flam. Liq. 3                         | Líquidos inflamables, categoría 3                                                                                  |
| Repr. 1B                             | Toxicidad para la reproducción, categoría 1B                                                                       |
| Repr. 2                              | Toxicidad para la reproducción, categoría 2                                                                        |
| Skin Corr. 1                         | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1                                                                       |
| Skin Corr. 1A                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1A                                                      |
| Skin Corr. 1B                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B                                                      |
| Skin Corr. 1C                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1C                                                      |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilización cutánea, categoría 1                                                                               |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilización cutánea, categoría 1A                                                                              |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                                                              |
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H226                                 | Líquidos y vapores inflamables.                                                                                    |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H312                                 | Nocivo en contacto con la piel.                                                                                    |
| H314                                 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                                                   |

# ARDEX DPM 1C

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| H317                                 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                         |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                        |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.                                         |
| H332                                 | Nocivo en caso de inhalación.                                            |
| H335                                 | Puede irritar las vías respiratorias.                                    |
| H360F                                | Puede perjudicar a la fertilidad.                                        |
| H361                                 | Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.          |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                |
| H410                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H412                                 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.     |

### ARDEX SDS EU

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.