



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) No. 305/2011
(Reglamento de Productos de la Construcción) enmendado por la
Comisión Delegada de Regulación (EU) No. 574/2014

Para el producto ARDEX SK100 W
No. 70293

1. Código único de identificación para el producto: **ETAG 022-2: Categoría II**
2. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

Kit de revestimiento impermeable, instalado bajo una capa de desgaste, basado en laminas flexibles para paredes y suelos de zonas húmedas interiores expuestas a temperaturas entre +5°C y +40°C

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
D-58453 Witten
Alemania

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2):

Irrelevante

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

Sistema 2+

- 6a. En el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción cubierto por un estándar armonizado

No aplicable

- 6b. En caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción para la que se emitió una Evaluación Técnica Europea:


El organismo notificado **Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig**, con el número de identificación **0761**, ha realizado la inspección inicial del producto y ha realizado el Control de Producción en Fábrica, así como la supervisión continua, asesoramiento y aprobación del control de producción en fábrica.:

7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Capacidad de puenteo de fisuras:	Categoría de evaluación 3: 1.5mm	ETAG 022-2
Adhesión:	Categoría de evaluación 2: >0.3 MPa	ETAG 022-2
Capacidad de puenteo de juntas:	Categoría de evaluación 2: impermeable	ETAG 022-2
Impermeabilidad alrededor de las penetraciones:	Categoría de evaluación 2: impermeable	ETAG 022-2
Resistencia a la temperatura:	Resistente	ETAG 022-2
Resistencia al agua:	Categoría de evaluación 2: >0.3 MPa	ETAG 022-2
Resistencia a la alcalinidad:	Categoría de evaluación 2: resistente a álcalis (50°C/16 semanas)	ETAG 022-2
Emisión de sustancias peligrosas:	Véase Hoja de Datos de Seguridad	

8. Las prestaciones del producto identificado al inicio de este documento se corresponden con las declaradas en el mismo. Esta declaración ha sido elaborada, de acuerdo con la Regulación (EU) No 305/201, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:

	ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten	
Dr. Jörg W. Sieksmeier R & D Director		Bernd Unterbrink R & D Section Head

Witten, 06.05.2020

(Lugar y fecha de emisión)