



# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 10/02/2017 Fecha de revisión: 06/02/2025 Reemplaza la versión de: 19/12/2019 Versión: 3.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre del producto : ARDEX W 820  
Código de producto : 24399, 25919, 50480

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional  
Especificaciones de utilización industrial/profesional : Materiales de construcción  
Uso de la sustancia/mezcla : Compuestos de alisado de paredes  
Función o categoría de uso : Materiales de construcción

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Fabricante

ARDEX CEMENTO, S.A.  
Pol. Ind. Pla de Llerona C/Holanda 18  
ES E-08520 Les Franqueses del Vallès Barcelona  
España  
T 0034 938 466 252  
[ardex@ardex.es](mailto:ardex@ardex.es)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

| País/Zona | Organismo/Empresa    | Dirección | Número de emergencia    | Comentario |
|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|------------|
| España    | Número de emergencia |           | Spain: 0034 938 466 252 |            |
| Portugal  | Número de emergência |           | Portugal: 800 250 250   |            |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

No clasificado

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Que se sepa, el producto no presenta ningún riesgo especial siempre que se respeten las normas generales de higiene industrial.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Consejos de prudencia (CLP) : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
Frases EUH : EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
Frases suplementarias : Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas regionales/nacionales/internacionales/locales.

#### 2.3. Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH  
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

| Nombre              | Identificador de producto                                            | %         | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP] |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| sulfato de calcio   | Nº CAS: 10101-41-4<br>Nº CE: 231-900-3<br>REACH-no: 01-2119444918-26 | >40 - <60 | No clasificado                                         |
| carbonato de calcio | Nº CAS: 471-34-1<br>Nº CE: 207-439-9                                 | >20 - <40 | No clasificado                                         |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. En caso de malestar, consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar la piel con abundante agua.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Lavar inmediatamente con agua abundante y de forma prolongada, manteniendo los párpados bien separados. Consultar a un médico en caso de malestar.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagarse la boca. No dar nada, salvo un poco de agua para beber. NO provocar el vómito.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas/efectos : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : No inflamable.
- Medios de extinción no apropiados : Ninguno(a).

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligro de incendio : Sin riesgos de incendio.
- Peligro de explosión : Ninguno(a).
- Reactividad en caso de incendio : Ninguno(a).
- Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Ninguno(a).

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Medidas de precaución contra incendios : No se precisan medidas específicas.
- Instrucciones para extinción de incendio : Canalizar y contener los fluidos de extinción. Evitar el vertido de las aguas de extinción en desagües o cursos de agua.

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Protección durante la extinción de incendios : Asegurarse de que los bomberos estén protegidos.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : El material derramado puede presentar riesgo de resbalar.

**Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia**

Equipo de protección : Véase la Sección 7.  
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame.  
Medidas contra el polvo : Evitar la formación de polvo.

**Para el personal de emergencia**

Equipo de protección : Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Recoger el vertido.  
Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto. Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.  
Otros datos : Colocar los residuos en bidones para su eliminación de acuerdo con la normativa de residuos (véase el apartado 13).

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : Ver la Sección 8.  
Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de protección individual. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar la formación de polvo.  
Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : No requiere medidas técnicas específicas o particulares.  
Condiciones de almacenamiento : Conservar únicamente en el recipiente original. Almacenar en un lugar seco.

#### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

**Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos**

| sulfato de calcio (10101-41-4)                      |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Portugal - Valores límite de exposición profesional |                              |
| Nombre local                                        | Sulfato de cálcio            |
| OEL TWA                                             | 10 mg/m³ I (Fração inalável) |

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| sulfato de calcio (10101-41-4)                    |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia normativa                              | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                |
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                              |
| Nombre local                                      | Sulfato de calcio anhidro                                                                                    |
| VLA-ED (OEL TWA)                                  | 10 mg/m³                                                                                                     |
| Comentarios                                       | e (Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de sílice cristalina). |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT                                |

| carbonato de calcio (471-34-1)                      |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Portugal - Valores límite de exposición profesional |                     |
| Nombre local                                        | Carbonato de cálcio |
| OEL TWA                                             | 10 mg/m³            |

### DNEL y PNEC

| sulfato de calcio (10101-41-4)                 |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DNEL/DMEL (Trabajadores)                       |                                                   |
| Aguda - efectos sistémicos, inhalación         | 5082 mg/m³ (Valor experimental)                   |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación | 21,17 mg/m³ (Valor experimental)                  |
| DNEL/DMEL (Población en general)               |                                                   |
| Aguda - efectos sistémicos, inhalación         | 3811 mg/m³ (Valor experimental)                   |
| Aguda - efectos sistémicos, oral               | 11,4 mg/kg peso corporal/día (Valor experimental) |
| A largo plazo - efectos sistémicos, oral       | 1,52 mg/kg peso corporal/día (Valor experimental) |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación | 5,29 mg/m³ (Valor experimental)                   |
| PNEC (STP)                                     |                                                   |
| PNEC estación depuradora                       | 100 mg/l                                          |

| carbonato de calcio (471-34-1)              |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (Trabajadores)                    |                             |
| A largo plazo - efectos locales, inhalación | 6,36 mg/m³                  |
| DNEL/DMEL (Población en general)            |                             |
| Aguda - efectos sistémicos, oral            | 6,1 mg/kg peso corporal/día |
| A largo plazo - efectos sistémicos, oral    | 6,1 mg/kg peso corporal/día |
| A largo plazo - efectos locales, inhalación | 1,06 mg/m³                  |
| PNEC (STP)                                  |                             |
| PNEC estación depuradora                    | 100 mg/l                    |

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

#### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Equipos de protección personal

Símbolo/s del equipo de protección personal:



### Protección de los ojos y la cara

#### Protección ocular:

Si se levanta polvo: gafas de protección

### Protección de la piel

#### Protección de las manos:

Guantes de protección

| Protección de las manos |                                                       |                   |              |             |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------|
| Tipo                    | Material                                              | Permeabilidad     | Espesor (mm) | Penetración | Norma |
| Guantes reutilizables   | Caucho nitrílico (NBR), Caucho butilo, Caucho natural | 6 (> 480 minutos) | 2            |             |       |

### Protección respiratoria

#### Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

| Protección respiratoria    |                |                            |       |
|----------------------------|----------------|----------------------------|-------|
| Aparato                    | Tipo de filtro | Condición                  | Norma |
| Media máscara reutilizable | Tipo P1        | Protección contra el polvo |       |

### Controles de exposición medioambiental

#### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Estado físico                                      | : Sólido          |
| Color                                              | : Blanco.         |
| Apariencia                                         | : Polvo.          |
| Olor                                               | : inodoro.        |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible   |
| Punto de fusión                                    | : No disponible   |
| Punto de congelación                               | : No aplicable    |
| Punto de ebullición                                | : No disponible   |
| Inflamabilidad                                     | : No inflamable.  |
| Límite inferior de explosividad                    | : No aplicable    |
| Límite superior de explosividad                    | : No aplicable    |
| Punto de inflamación                               | : No aplicable    |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : No aplicable    |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible   |
| pH                                                 | : 8 – 9           |
| Solución pH                                        | : No disponible   |
| Viscosidad, cinemática                             | : No aplicable    |
| Solubilidad                                        | : Agua: ≥ 2,4 g/l |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible   |
| Presión de vapor                                   | : No disponible   |

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Presión de vapor a 50°C           | : No disponible |
| Densidad                          | : No disponible |
| Densidad relativa                 | : No aplicable  |
| Densidad relativa de vapor a 20°C | : No aplicable  |
| Tamaño de las partículas          | : No disponible |

### 9.2. Otros datos

#### Otras características de seguridad

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Densidad aparente | : 900 – 1100 kg/m³ |
|-------------------|--------------------|

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Sin información disponible sobre este producto.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No hay información disponible.

### 10.5. Materiales incompatibles

No hay datos disponibles.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

| sulfato de calcio (10101-41-4) |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                 | > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 420, Rata, Femenino, Valor experimental, Oral)                  |
| CL50 Inhalación - Rata         | > 3,26 mg/l air (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Inhalación (polvo)) |

| carbonato de calcio (471-34-1) |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                 | > 2000 mg/kg (OCDE 420, Rata, Femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s))                                       |
| DL50 cutánea rata              | > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 402, 24 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Dérmico, 14 día(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata         | > 3 mg/l air (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Inhalación (aerosol), 15 día(s))      |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas | : No clasificado<br>pH: 8 – 9 |
|---------------------------------|-------------------------------|

| sulfato de calcio (10101-41-4) |           |
|--------------------------------|-----------|
| pH                             | 7 (5.0 %) |

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| carbonato de calcio (471-34-1)                                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| pH                                                                        | 8 – 9 (10 %, 20 °C)           |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                              | : No clasificado<br>pH: 8 – 9 |
| sulfato de calcio (10101-41-4)                                            |                               |
| pH                                                                        | 7 (5.0 %)                     |
| carbonato de calcio (471-34-1)                                            |                               |
| pH                                                                        | 8 – 9 (10 %, 20 °C)           |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : No clasificado              |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado              |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado              |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado              |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado              |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado              |
| Peligro por aspiración                                                    | : No clasificado              |
| ARDEX W 820                                                               |                               |
| Viscosidad, cinemática                                                    | No aplicable                  |
| sulfato de calcio (10101-41-4)                                            |                               |
| Viscosidad, cinemática                                                    | No aplicable (sólido)         |
| carbonato de calcio (471-34-1)                                            |                               |
| Viscosidad, cinemática                                                    | No aplicable (sólido)         |

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado                                                                                                                         |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : No clasificado                                                                                                                         |

| sulfato de calcio (10101-41-4) |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]               | 2980 mg/l (96 h, Lepomis macrochirus, Forma anhidra)                                                                                              |
| carbonato de calcio (471-34-1) |                                                                                                                                                   |
| CL50 - Peces [1]               | > 100 % (OCDE 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Sistema semiestático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Concentración nominal)            |
| CE50 - Crustáceos [1]          | > 100 % (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Locomoción)                                 |
| CEr50 algas                    | > 100 mg/l (OCDE 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Concentración nominal) |

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

#### ARDEX W 820

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Persistencia y degradabilidad | No aplicable. |
|-------------------------------|---------------|

#### sulfato de calcio (10101-41-4)

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
|-------------------------------|-------------------------------------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable |
|----------------------------------|--------------|

|     |              |
|-----|--------------|
| DTO | No aplicable |
|-----|--------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| DBO (% de DTO) | No aplicable |
|----------------|--------------|

#### carbonato de calcio (471-34-1)

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad en el suelo: no hace al caso, Biodegradabilidad: no hace al caso. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
|----------------------------------|---------------------------|

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| DTO | No aplicable (inorgánico) |
|-----|---------------------------|

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### ARDEX W 820

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulación. |
|-----------------------------|--------------------|

#### sulfato de calcio (10101-41-4)

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Potencial de bioacumulación | No hay información disponible sobre bioacumulación. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|

#### carbonato de calcio (471-34-1)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulable. |
|-----------------------------|-------------------|

### 12.4. Movilidad en el suelo

#### ARDEX W 820

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Ecología - suelo | No se dispone de información. |
|------------------|-------------------------------|

#### sulfato de calcio (10101-41-4)

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Tensión superficial | No hay información disponible en la literatura |
|---------------------|------------------------------------------------|

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - suelo | No hay datos (experimentales) disponibles sobre la movilidad de la sustancia. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

#### carbonato de calcio (471-34-1)

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Tensión superficial | No hay información disponible (ensayo no realizado) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Ecología - suelo | Bajo potencial de adsorción en el suelo. |
|------------------|------------------------------------------|

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### ARDEX W 820

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : Ninguno(a).

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

- Normativa regional sobre residuos
- : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.
- Métodos para el tratamiento de residuos
- : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.
- Recomendaciones para la eliminación de productos/envases
- : Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o reciclado. Vaciar los residuos del envase. Remitir los envases cuidadosamente descontaminados a un recuperador autorizado.
- Lista europea de residuos (LER, CE 2000/532)
- : 17 09 04 - Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                            | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1. Número ONU o número ID                                   |              |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas |              |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   |              |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        |              |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente                          |              |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| No se dispone de información adicional                         |              |              |              |              |

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

##### Transporte por vía terrestre

No aplicable

##### Transporte marítimo

No aplicable

##### Transporte aéreo

No aplicable

##### Transporte por vía fluvial

No aplicable

##### Transporte ferroviario

No aplicable

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

# ARDEX W 820

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**Normativa de la UE**

**Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)**

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

**Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)**

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

**Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

**Reglamento PIC**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

**Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

**Reglamento sobre el ozono (2024/590)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

**Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso**

Contiene sustancias sujetas al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO para el control de productos de doble uso

**Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

**Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

### SECCIÓN 16: Otra información

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EUH210                               | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.